


CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR



MORTICE SAFES
COFRES DE EMBUTIR

FAC

ÍNDICE ICONOGRÁFICO



Apertura con llave
Key opening
Abertura com chave



Apertura electrónica
Electronic opening
Abertura eletrônica

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
Abertura de emergencia



Apertura con mando
Telecommand opening
Abertura com comando



Secreto
Mechanical combination
Combinação numérica



Pomo
Knob
Manípulo



Volante
Wheel
Volante



Maneta
Handle
Maçaneta



Cierre con bulones
Locking bolts
Fecho com linguetes



Cierre integral
Locking no bolts
Fecho integral



Receptora
Slot
Ranhura



Puerta de chapa de acero
Door thickness
Porta em chapa de aço



Cuerpo de chapa de acero
Body thickness
Corpo em chapa de aço



Cerco de chapa de acero
Frame thickness
Frontal em chapa de aço

SISTEMAS MECÁNICOS

MECHANIC SYSTEMS SISTEMAS MECÂNICOS



Cerradura de gorjas con llave de doble paletón con 8 claves
Levers key lock
Fechadura de gorges com chave de palhetão de 8 pinos

Serie: 100 LL, 100 SLL, 100 ILL
Modelo: 105 LLB, 105 SLL
Librería Buro 1812, Época 1931



Llave de doble paletón y combinación mecánica (secreto)

Levers key & mechanical combination

Chave de duplo palhetão e manípulo de combinação numérica

Serie: 100 M, 100 MS
Serie: 105 MB, 105 MSB
Modelo: 9081



Llave de doble paletón, combinación numérica (secreto) y volante

Levers key, mechanical combination & wheel

Chave de duplo palhetão e manípulo de combinação numérica e volante

Serie: 2083 B/C
Serie: 3083 B/C



Cilindro de latón protegido
Protected brass cylinder

Cilindro de latão protegido
Modelo: 901 J, 100 mini LL



Cilindro de latón STS
Brass cylinder STS
Cilindro de latão STS

Modelo: 6570 T/C



Cerradura de gorjas clase A o B
Normativa VDS/en 1303
Levers lock class A or B
VDS/en 1303 certification
Fechadura de gorges classe A ou B
Normativa VDS/en 1303

Serie: SAFARI, ÉLITE, ÉLITE 2LL, M y E, ALFA y DELTA

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

ELECTRONIC SYSTEMS SISTEMAS ELETRÔNICOS



Llave de doble paletón combinación electrónica y sistema de emergencia



Levers key, electronic combination and emergency system

S.O.S.

Chave de duplo palhetão, combinação eletrônica e sistema de emergência

Serie: 100 E, 100 ES
Serie: 9081 EAS/EASD
Serie: Plus



Pomo, combinación electrónica y sistema de emergencia



Knob, electronic combination and emergency system

S.O.S.

Manípulo, combinação eletrônica e sistema de emergência

Serie: 100 ESP
Serie: 100 ESPH
Serie: 100 Rasha



Electrónica motorizada y sistema de emergencia

S.O.S.

Electronic motorised system & emergency system

Abertura eletrônica motorizada e sistema de emergência

Serie: 100 IE, 100 IES, 100 IES evolución
Serie: 400
Modelo: 100 EPC



Apertura eletrônica con mando a distancia por infrarrojos y sistema de emergencia

S.O.S.

Electronic opening system con remote control and emergency system

Abertura eletrônica com comando à distância e sistema de emergência

Modelo: Época 1931

S.O.S.

Sistema de emergencia
Emergency system
Sistema de emergência

Algunos modelos con apertura electrónica están dotados con llave de emergencia que permite abrir la caja en los supuestos de agotamiento o ausencia de pilas y también en caso de fallo del sistema electrónico

Some models with electronic opening system have emergency key in case of batteries run down

Alguns modelos com abertura eletrônica dispõem de chave de emergência para abrir o cofre forte em caso de esgotamento das pilhas



100 LL

CAJAS DE EMPOTRAR
MORTICE SAFES
COFRES DE EMBUTIR



102 LL



100 LL mini



MOD 100 LL mini

Cód. Barras 8422621054361
Referencia 05436

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	170	240	125	Kg	4
Interior	110	190	80	Litros	1,6



MOD 101 LL

Cód. Barras 8422621054491
Referencia 05449

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	11
Interior	160	310	165	Litros	8



MOD 102 LL

Cód. Barras 8422621054507
Referencia 05450

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	220	Kg	13
Interior	210	335	165	Litros	11



MOD 103 LL

Cód. Barras 8422621054514
Referencia 05451

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	220	Kg	20
Interior	300	450	165	Litros	22



MOD 104 LL

Cód. Barras 8422621054521
Referencia 05452

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	310	Kg	22
Interior	450	345	255	Litros	35

Mecánicas sólo llave

Key only
Com chave

Apertura con llave
Key opening



101 LL, 102 LL,
103 LL, 104 LL



100 LL mini



Cierre con bulones
Locking bolts

100 LL mini 2 bulones / Bolts
 101 LL 2 bulones / Bolts
 102 LL 2 bulones / Bolts
 103 LL 4 bulones / Bolts
 104 LL 4 bulones / Bolts



Chapa de acero
Door Thickness

100 LL mini 5 mm
 101 LL 6 mm
 102 LL 6 mm
 103 LL 6 mm
 104 LL 6 mm



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



102 ILL Brico

Mecánicas sólo llave

Key only
Com chave



Apertura con llave
Key opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness




4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Puerta corredera integral
sin bulones
Sistema patentado

Sliding door without bolts
Patented locking system

Porta deslizante integral
sem trincos
Sistema patenteado



MOD 102 ILL Brico

Cód. Barras 8422621050025
Referencia 15002

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	220	Kg	13,6
Interior	210	330	160	Litros	11



102 M



MOD 101 M

Cód. Barras 8422621054453
Referencia 05445

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	11
Interior	160	310	165	Litros	8



MOD 102 M

Cód. Barras 8422621054460
Referencia 05446

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	220	Kg	14
Interior	210	335	165	Litros	11



MOD 103 M

Cód. Barras 8422621054477
Referencia 05447

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	220	Kg	20,5
Interior	300	450	165	Litros	22



MOD 104 M

Cód. Barras 8422621054484
Referencia 05448

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	310	Kg	22,5
Interior	405	345	255	Litros	35

Mecánicas

Key & Mechanical combination
Chave e combinação



Apertura con llave
Key opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 M	2 bulones / Bolts
102 M	2 bulones / Bolts
103 M	4 bulones / Bolts
104 M	4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



103 M Plus



Mecánicas

*Key & Mechanical combination
Chave e combinação*



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

- 101 M Plus** 4 bulones / *Bolts*
- 102 M Plus** 4 bulones / *Bolts*
- 103 M Plus** 8 bulones / *Bolts*
- 104 M Plus** 8 bulones / *Bolts*



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores

*Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts*

*Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores*



MOD 101 M Plus

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054316	Exterior 270	380	230	Kg	20
Referencia	05431	Interior 171	333	180	Litros	10,9



MOD 102 M Plus

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054323	Exterior 320	428	230	Kg	24
Referencia	05432	Interior 222	354	180	Litros	14,2



MOD 103 M Plus

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054330	Exterior 410	515	230	Kg	37
Referencia	05433	Interior 311	470	180	Litros	27,2



MOD 104 M Plus

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054347	Exterior 515	428	315	Kg	40
Referencia	05434	Interior 416	365	265	Litros	41,2




103 E



MOD 101 E

Cód. Barras 8422621130010
Referencia 13001


	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	11
Interior	160	310	165	Litros	8



MOD 102 E

Cód. Barras 8422621130027
Referencia 13002

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	220	Kg	13
Interior	210	335	165	Litros	11



MOD 103 E

Cód. Barras 8422621130034
Referencia 13003

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	220	Kg	20
Interior	300	450	165	Litros	22



MOD 104 E

Cód. Barras 8422621130041
Referencia 13004

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	310	Kg	22
Interior	405	345	255	Litros	35

Electrónicas

*Electronic system
Eletrônica*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 E

2 bulones / Bolts

102 E

2 bulones / Bolts

103 E

4 bulones / Bolts

104 E

4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



9081 EAS



9081 AS

5
GARANTIA AÑOS

Mecánicas y electrónicas

Mechanical & electronic combination
Combinação y eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination
9081 AS, 9081 ASD



Apertura electrónica
Electronic opening
9081 EAS, 9081 EASD

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
9081 EAS, 9081 EASD



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / *Bolts*



8 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



2 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Cajas para empotrar en el suelo

Sistema electrónico: EAS / EASD
Sistema mecánico: AS / ASD
2 fondos disponibles

Safes to install in floor
Electronic system: EAS / EASD

Key and mechanical combination system: AS / ASD
Available 2 different depths

Cofre forte para embutir no solo

Sistema electrónico: EAS / EASD
Sistema mecánico: AS / ASD
2 fondos disponibles



MOD 9081 AS

Cód. Barras 8422621043860
Referencia 04386

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	280	350	155	Kg	11
Interior	245	320	85	Litros	7



MOD 9081 ASD

Cód. Barras 8422621043877
Referencia 04387

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	280	350	290	Kg	14
Interior	245	320	210	Litros	16



MOD 9081 EAS

Cód. Barras 8422621130300
Referencia 13030

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	280	350	155	Kg	11
Interior	245	320	85	Litros	7



MOD 9081 EASD

Cód. Barras 8422621130317
Referencia 13031

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	280	350	290	Kg	14
Interior	245	320	210	Litros	16



9081 AS



9081 ASD



9081 EAS



9081 EASD



100 E Plus



103 E Plus



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores

*Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts*

*Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores*



MOD 101 E Plus

Cód. Barras 8422621130430
Referencia 13043

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	270	380	230	Kg	19,8
Interior	171	333	180	Litros	10,9



MOD 102 E Plus

Cód. Barras 8422621130447
Referencia 13044

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	320	428	230	Kg	23,8
Interior	222	354	180	Litros	14,2



MOD 103 E Plus

Cód. Barras 8422621130454
Referencia 13045

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	410	515	230	Kg	36,8
Interior	311	470	180	Litros	27,2



MOD 104 E Plus

Cód. Barras 8422621130461
Referencia 13046

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	515	428	315	Kg	39,8
Interior	416	365	265	Litros	41,2

CAJAS DE EMPOTRAR
MORTICE SAFES
COFRES DE EMBUTIR

Electrónicas

*Electronic system
Eletrônica*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

- 101 E Plus** 4 bulones / Bolts
- 102 E Plus** 4 bulones / Bolts
- 103 E Plus** 8 bulones / Bolts
- 104 E Plus** 8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



Pletinas de fijación extra

Fondo telescópico regulable

Puerta y frontal de 10 mm
de espesor, enrasados y
cortados por láser
Bulones superiores e inferiores

104 E Plus Telescópica



Electrónicas

Electronic system

Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

82

101 E Plus Telesc. 4 bulones / Bolts

102 E Plus Telesc. 4 bulones / Bolts

103 E Plus Telesc. 8 bulones / Bolts

104 E Plus Telesc. 8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



MOD 101 E Plus Telesc.

Cód. Barras 8422621130553
Referencia 13055

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	270	380	160-245	Kg	17,3
Interior	171	333	110-195	Litros	6,5-11,5



MOD 102 E Plus Telesc.

Cód. Barras 8422621130560
Referencia 13056

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	320	428	160-245	Kg	22,3
Interior	222	354	110-195	Litros	8,5-15,2



MOD 103 E Plus Telesc.

Cód. Barras 8422621130577
Referencia 13057

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	410	515	195-310	Kg	35,3
Interior	311	470	145-260	Litros	21,2-38



MOD 104 E Plus Telesc.

Cód. Barras 8422621130584
Referencia 13058

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	515	428	195-310	Kg	36,6
Interior	416	365	145-260	Litros	22-39,5



100 E Rasha

CAJAS DE EMPOTRAR
MORTICE SAFES
COFRES DE EMBUTIR



102 E Rasha



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por láser

Trincos superiores e inferiores Equipada com uma fechadura eletrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



MOD 101 E Rasha

Cód. Barras 8422621360011
Referencia 36001

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	270	380	230	Kg	19,8
Interior	171	333	180	Litros	10,9



MOD 102 E Rasha

Cód. Barras 8422621360028
Referencia 36002

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	320	428	230	Kg	23,8
Interior	222	354	180	Litros	14,2



MOD 103 E Rasha

Cód. Barras 8422621360035
Referencia 36003

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	410	515	230	Kg	36,8
Interior	311	470	180	Litros	27,2



MOD 104 E Rasha

Cód. Barras 8422621360042
Referencia 36004

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	515	428	315	Kg	39,8
Interior	416	365	265	Litros	41,2

Electrónicas

Electronic system
Eletrónica



Pomo
Knob / manípulo



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

- 101 E Rasha 2 bulones / Bolts
- 102 E Rasha 4 bulones / Bolts
- 103 E Rasha 8 bulones / Bolts
- 104 E Rasha 8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



Pletinas de fijación extra

Fondo telescópico regulable

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores



CERTIFICADAS
UNE - EN 14450



104 E Rasha Telescópica

Electrónicas

Electronic system
Eletrônica



Pomo
Knob / manípulo



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 E Rasha Telesc. 2 bulones / Bolts

102 E Rasha Telesc. 4 bulones / Bolts

103 E Rasha Telesc. 8 bulones / Bolts

104 E Rasha Telesc. 8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



MOD 101 E Rasha Telesc.

Cód. Barras 8422621360219
Referencia 36021
GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	270	380	160-245	Kg	17,3
Interior	171	333	110-195	Litros	6,5-11,5



MOD 102 E Rasha Telesc.

Cód. Barras 8422621360226
Referencia 36022
GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	320	428	160-245	Kg	22,3
Interior	222	354	110-195	Litros	8,5-15,2



MOD 103 E Rasha Telesc.

Cód. Barras 8422621360233
Referencia 36023
GRADO S2


	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	410	515	195-310	Kg	35,3
Interior	311	470	145-260	Litros	21,2-38



MOD 104 E Rasha Telesc.

Cód. Barras 8422621360240
Referencia 36024
GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	515	428	195-310	Kg	36,6
Interior	416	365	145-260	Litros	22-39,5



Caja electrónica con sistema telescópico regulable en 7 posiciones

Puerta y cerco de 15 mm de espesor

Placa interior de 2 mm de acero al manganeso

Conector alimentador de pilas

Disponible en 3 colores

Electronic safe with telescopic adjustable depth in 7 positions

Door and frame: 15 mm thickness

2 mm internal manganese steel plate

Connector to feed the batteries

Available 3 colours finish

Cofre forte electrónico com sistema telescópico regulável em 7 posições

Porta de 15 mm de espessura

Chapa de reforço interior de 2 mm em aço manganês

Conector de alimentação externa das pilhas

Acabamento disponível em 3 cores



MOD HEXA E Gris claro

Cód. Barras	8422621315004
Referencia	31500

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	400	480	163-283	Kg	32,2
Interior	303	387	142-262	Litros	16,6-30,7

MOD HEXA E Gris oscuro

Cód. Barras	8422621315028
Referencia	31502

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	400	480	163-283	Kg	32,2
Interior	303	387	142-262	Litros	16,6-30,7

MOD HEXA E Vainilla

Cód. Barras	8422621315035
Referencia	31503

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	400	480	163-283	Kg	32,2
Interior	303	387	142-262	Litros	16,6-30,7

Electrónicas motorizadas

Electronic motorised system
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
6 bulones / *Bolts*



15 mm
Chapa de acero
Door Thickness



4 mm
Chapa de acero
Body Thickness



15 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



103 IE

Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
Eletrônica motorizada*



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



PUERTA
6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO
2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



CERCO
4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Puerta corredera integral
sin bulones
Sistema patentado

*Sliding door without bolts
Patented locking system*

*Porta deslizante integral
sem trincos
Sistema patentado*



MOD 101 IE

Cód. Barras 8422621190007
Referencia 19000

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	11
Interior	160	310	150	Litros	7



MOD 102 IE

Cód. Barras 8422621190014
Referencia 19001

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	220	Kg	13,5
Interior	210	330	150	Litros	10



MOD 103 IE

Cód. Barras 8422621190021
Referencia 19002

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	220	Kg	22
Interior	300	455	150	Litros	20



MOD 104 IE

Cód. Barras 8422621190038
Referencia 19003

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	310	Kg	25,5
Interior	405	345	240	Litros	34



100 IE Evolución SISTEMA INTEGRAL

INTEGRAL SYSTEM / SISTEMA INTEGRAIS



103 IE Evolución



Puerta corredera integral sin bulones
 Sistema patentado
 Chapa antitaladro de acero al manganeso
 Puerta y cerco de 8 mm de espesor
 Acabado en 3 colores

*Sliding door without bolts
 Patented locking system
 Antidrill maganese steel plate
 Door and frame: 8 mm thickness
 Available 3 colours finish*

*Porta deslizante integral sem trincos
 Sistema patentado
 Chapa anti-perfuração em aço manganês
 Porta de 8 mm de espessura
 Acabamento disponivel em 3 cores*

Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
 Eletrônica motorizada*



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



8 mm
 Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
 Chapa de acero
Body Thickness



8 mm
 Chapa de acero
Frame Thickness



MOD 101 IE Evolución

Gris	Cód. Barras	8422621190403
	Referencia	19040
Verde	Cód. Barras	8422621190502
	Referencia	19050
Azul	Cód. Barras	8422621190601
	Referencia	19060

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	14,2
Interior	160	310	150	Litros	7,4



MOD 102 IE Evolución

Gris	Cód. Barras	8422621190410
	Referencia	19041
Verde	Cód. Barras	8422621190519
	Referencia	19051
Azul	Cód. Barras	8422621190618
	Referencia	19061

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	220	Kg	17,5
Interior	210	330	150	Litros	10,4



MOD 103 IE Evolución

Gris	Cód. Barras	8422621190427
	Referencia	19042
Verde	Cód. Barras	8422621190526
	Referencia	19052
Azul	Cód. Barras	8422621190625
	Referencia	19062

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	225	Kg	26
Interior	300	455	150	Litros	20,5



MOD 104 IE Evolución

Gris	Cód. Barras	8422621190434
	Referencia	19043
Verde	Cód. Barras	8422621190533
	Referencia	19053
Azul	Cód. Barras	8422621190632
	Referencia	19063

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	310	Kg	29
Interior	405	345	240	Litros	33,5

Electrónica con buzón

Electronic system with slot
Eletrônica com ranhura de recepção



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / *Bolts*



Receptora
Slot



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



105 EB



Buzón 180 x 12 mm
180 x 12 mm slot
Ranhura 180 x 12 mm



MOD 105 EB

Cód. Barras 8422621130348
Referencia 13034

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	600 Frontal	380	310	Kg	26
Interior	415	320	250	Litros	33



105 / 106 E Rasha Telescópica

NOVEDAD

CAJAS DE EMPOTRAR
MORTICE SAFES
COFRES DE EMBUTIR

Pletinas de fijación extra

Fondo telescópico regulable

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores



CERTIFICADAS
UNE - EN 14450



106 E Rasha Telescópica

Electrónicas

Electronic system
Eletrónica



Pomo
Knob / manipulo



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores
Equipada com uma fechadura eletrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



MOD 105 E Rasha Telesc.

Cód. Barras 8422621360257
Referencia 36025
GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	605	430	325-500	Kg	49
Interior	500	365	275-450	Litros	50-82



MOD 105 EB Rasha Telesc.

Cód. Barras 8422621360264
Referencia 36026

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	605	430	325-500	Kg	49,2
Interior	500	365	275-450	Litros	50-82



MOD 106 E Rasha Telesc.

Cód. Barras 8422621360288
Referencia 36028
GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	605	561	325-500	Kg	59
Interior	492	485	275-450	Litros	65,5-107

Mecánicas y electrónicas

*Mechanical and
electronic combination
Combinación e eletrônica*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
2083 BE
2083 CE



Secreto
Mechanical combination
2083 B
2083 C



Volante
Wheel



Cierre con bulones
Locking bolts

2083 B
2083 C

5 bulones / *Bolts*
6 bulones / *Bolts*



PUERTA **8 mm**
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO **2,5 mm**
Chapa de acero
Body Thickness



CERCO **10 mm**
Chapa de acero
Frame Thickness



2083 CE



MOD 2083 B

Cód. Barras 8422621043686
Referencia 04368

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	600	520	350	Kg	61
Interior	485	425	260	Litros	53



MOD 2083 BE

Cód. Barras 8422621040685
Referencia 04068

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	600	520	350	Kg	61
Interior	485	425	260	Litros	53



MOD 2083 C

Cód. Barras 8422621043693
Referencia 04369

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	755	555	350	Kg	78
Interior	635	455	260	Litros	75



MOD 2083 CE

Cód. Barras 8422621040692
Referencia 04069

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	755	555	350	Kg	78
Interior	635	455	260	Litros	75




3083 CE




Mecánicas y electrónicas


*Mechanical and electronic combination
Combinação e eletrônica*

 Apertura con llave
Key opening

 Apertura electrónica
Electronic opening
3083 BE
3083 CE

 Secreto
Mechanical combination
3083 B
3083 C

 Volante
Wheel

 Cierre con bulones
Locking bolts

3083 B 5 bulones / Bolts
3083 C 6 bulones / Bolts


 **8 mm**
Chapa de acero
Door Thickness

 **10 mm**
Chapa de acero
Frame Thickness

Puerta de 8 mm de espesor
Bulones de acero de 25 mm
de diámetro


*Door of 8 mm thickness
Bolts of Ø 25 mm*

*Porta de 8 mm de espessura
Trincos de Ø 25 mm*



MOD 3083 B

		ALTO	ANCHO		
Cód. Barras	8422621043785	Exterior	600	525	Kg 41,5
Referencia	04378				



MOD 3083 BE

		ALTO	ANCHO		
Cód. Barras	8422621040784	Exterior	600	525	Kg 41,5
Referencia	04078				



MOD 3083 C

		ALTO	ANCHO		
Cód. Barras	8422621043792	Exterior	755	550	Kg 54
Referencia	04379				



MOD 3083 CE

		ALTO	ANCHO		
Cód. Barras	8422621040791	Exterior	755	550	Kg 54
Referencia	04079				

FAC 102 Preinstalación, cajas + cajón



102 LL Preinstalación



102 IE Preinstalación



102 E Preinstalación



Apertura con llave
Key opening
102 LL Preinstalación
102 E Preinstalación



Apertura electrónica
Electronic opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación



Apertura de emergencia
Emergency opening
102 E Preinstalación
102 IE Preinstalación



Cierre con bulones
Locking bolts
102 LL Preinst. 2 bulones / Bolts
102 E Preinst. 2 bulones / Bolts





PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



CERCO 4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



Sistema especial para preinstalación en obra

Ventajas: instalación limpia y sencilla. Las cajas se fijan al cajón mediante 2 tornillos métrica de 8 incluidos

Special installation system for building

Advantages: Easy and clean installation. Safes are fixed inside the box with 2 screws included

Sistema especial de pré-instalação em obra

Vantagens: instalação fácil e limpa. Os cofres fortes fixam-se às caixas de pré-instalação em obra através de 2 parafusos

Cajón 102 Preinstalación

	ALTO	ANCHO	FONDO
Cód. Barras 8422621059052	275	375	220
Referencia 05905			

MOD 102 LL Preinstalación

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras 8422621055047	300	405	220	Kg 14,6
Referencia 05504	210	335	165	Litros 11

MOD 102 E Preinstalación

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras 8422621130645	300	405	220	Kg 15,6
Referencia 13064	210	335	165	Litros 11

MOD 102 IE Preinstalación

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras 8422621191028	300	405	220	Kg 15,6
Referencia 19102	210	335	165	Litros 11

FAC 102 BR

CAJAS DE EMPOTRAR
MORTICE SAFES
COFRES DE EMBUTIR



102 LL BR



102 IE BR



102 E BR

FAC BRICOLAJE
IMAGINACCION

5 AÑOS
GARANTIA



Instalación limpia y sencilla. La caja se fija a la pared mediante dos pletinas de acero, recubriéndose el hueco existente entre la caja y la pared con espuma de poliuretano (o similar) inyectada a través de los orificios del cerco

Easy and clean installation. The safe is fixed to the wall with two steel strips. The space between the safe and the wall is filled with polyurethane foam (or similar) injected through the holes in the frame

Instalação limpa e simples. O cofre fixa-se à parede a través de duas placas de aço, enchendo-se o espaço existente entre o cofre e a parede com espuma de poliuretano (ou similar) injectada a través dos orifícios do frontal do cofre

MOD 102 LL BR

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621055085				
Referencia	05508				
	Exterior	300	405	220	Kg 15
	Interior	210	335	165	Litros 11

MOD 102 E BR

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621130683				
Referencia	13068				
	Exterior	300	405	220	Kg 16
	Interior	210	335	165	Litros 11

MOD 102 IE BR

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621191066				
Referencia	19106				
	Exterior	300	405	220	Kg 16
	Interior	210	335	165	Litros 11



Apertura con llave
Key opening
102 LL BR
102 E BR



Apertura electrónica
Electronic opening
102 E BR
102 IE BR

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
102 E BR
102 IE BR



Cierre con bulones
Locking bolts

102 LL BR 2 bulones / Bolts
102 E BR 2 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness




2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



4 mm
Chapa de acero
Frame Thickness



CAJAS FUERTES DE SOBREPONER



FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE

FAC

**CAJAS
SOBREPONER**
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE

FAC 100 SLL



102 SLL



Mecánicas sólo llave

Key only
Com chave



Apertura con llave
Key opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 SLL 2 bulones / Bolts
102 SLL 2 bulones / Bolts
103 SLL 4 bulones / Bolts
104 SLL 4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



MOD 101 SLL

Cód. Barras 8422621054415
Referencia 05441

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	12
Interior	235	345	150	Litros	12



MOD 102 SLL

Cód. Barras 8422621054422
Referencia 05442

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	350	Kg	16,8
Interior	285	365	280	Litros	29



MOD 103 SLL

Cód. Barras 8422621054439
Referencia 05443

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	350	Kg	25,5
Interior	375	480	280	Litros	50



MOD 104 SLL

Cód. Barras 8422621054446
Referencia 05444

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	350	Kg	25
Interior	480	375	280	Litros	50



100 MS



101 MS



**CAJAS
SOBREPONER**
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE

Mecánicas

Key & Mechanical combination
Chave e combinação



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

101 MS

2 bulones / Bolts

102 MS

2 bulones / Bolts

103 MS

4 bulones / Bolts

104 MS

4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



MOD 101 MS

Cód. Barras 8422621054538
Referencia 05453

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	12,5
Interior	235	345	150	Litros	12



MOD 102 MS

Cód. Barras 8422621054545
Referencia 05454

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	350	Kg	17,5
Interior	285	365	280	Litros	29



MOD 103 MS

Cód. Barras 8422621054552
Referencia 05455

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	350	Kg	26
Interior	375	480	280	Litros	50



MOD 104 MS

Cód. Barras 8422621054569
Referencia 05456

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	350	Kg	25,5
Interior	480	375	280	Litros	50



103 MS Plus



Mecánicas

Key & Mechanical combination
Chave e combinação



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

- 101 MS Plus 4 bulones / Bolts
- 102 MS Plus 4 bulones / Bolts
- 103 MS Plus 8 bulones / Bolts
- 104 MS Plus 8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
102 MSB Plus



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser
Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser
Trincos superiores e inferiores



MOD 101 MS Plus

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054194	Exterior 274	387	220	Kg	23,3
Referencia	05419	Interior 268	381	169	Litros	17,2



MOD 102 MS Plus

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054200	Exterior 324	435	355	Kg	41,2
Referencia	05420	Interior 318	429	304	Litros	41,5



MOD 102 MSB Plus NOVEDAD

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621055207	Exterior 324	435	355	Kg	41,2
Referencia	05520	Interior 318	429	304	Litros	41,5



MOD 103 MS Plus

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054217	Exterior 414	522	350	Kg	47,7
Referencia	05421	Interior 408	516	299	Litros	63,4



MOD 104 MS Plus

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054224	Exterior 519	435	355	Kg	46,2
Referencia	05422	Interior 513	429	304	Litros	66,9



100 ES



101 ES



MOD 101 ES

Cód. Barras 8422621130058
Referencia 13005

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	12,5
Interior	235	345	150	Litros	12



MOD 102 ES

Cód. Barras 8422621130065
Referencia 13006

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	350	Kg	17
Interior	285	365	280	Litros	29



MOD 103 ES

Cód. Barras 8422621130072
Referencia 13007

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	350	Kg	26
Interior	375	480	280	Litros	50



MOD 104 ES

Cód. Barras 8422621130089
Referencia 13008

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	350	Kg	28,5
Interior	480	375	280	Litros	50

**CAJAS
SOBREPONER**
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 ES

2 bulones / Bolts

102 ES

2 bulones / Bolts

103 ES

4 bulones / Bolts

104 ES

4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 ES Plus 4 bulones / Bolts

102 ES Plus 4 bulones / Bolts

103 ES Plus 8 bulones / Bolts

104 ES Plus 8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
102 ESB Plus



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



102 ES Plus



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores



MOD 101 ES Plus

Cód. Barras 8422621130478

Referencia 13047

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	274	387	220	Kg	23,1
Interior	268	381	169	Litros	17,2



MOD 102 ES Plus

Cód. Barras 8422621130485

Referencia 13048

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	324	435	355	Kg	41
Interior	318	429	304	Litros	41,5



MOD 102 ESB Plus NOVEDAD

Cód. Barras 8422621131482

Referencia 13148

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	324	435	355	Kg	41
Interior	318	429	304	Litros	41,5



MOD 103 ES Plus

Cód. Barras 8422621130492

Referencia 13049

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	414	522	350	Kg	47,5
Interior	408	516	299	Litros	63,4



MOD 104 ES Plus

Cód. Barras 8422621130508

Referencia 13050

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	519	435	355	Kg	46
Interior	513	429	304	Litros	66,9



100 ES Rasha



103 ES Rasha



CERTIFICADAS
UNE - EN 14450



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting
Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por láser

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



MOD 101 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360110

Referencia 36011

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	274	387	220	Kg	23,1
Interior	268	381	169	Litros	17,2



MOD 102 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360127

Referencia 36012

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	324	435	355	Kg	41
Interior	318	429	304	Litros	41,5



MOD 102 ESB Rasha NOVEDAD

Cód. Barras 8422621360066

Referencia 36006

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	324	435	355	Kg	41
Interior	318	429	304	Litros	41,5



MOD 103 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360134

Referencia 36013

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	414	522	350	Kg	47,5
Interior	408	516	299	Litros	63,4



MOD 104 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360141

Referencia 36014

GRADO S1

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	519	435	355	Kg	46
Interior	513	429	304	Litros	66,9

CAJAS
SOBREPONER
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE

Electrónicas

Electronic system
Eletrônica



Pomo
Knob / manipulo



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

- 101 ES Rasha 2 bulones / Bolts
- 102 ES Rasha 4 bulones / Bolts
- 103 ES Rasha 8 bulones / Bolts
- 104 ES Rasha 8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
102 ESB Rasha



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness


Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

**CAJAS
SOBREPONER**
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE

FAC **HEXA ES**



HEXA ES
Vainilla



Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
Eletrônica motorizada*



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
*Locking bolts
6 bulones / Bolts*



15 mm
Chapa de acero
Door Thickness



4 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Puerta frontal de 15 mm de espesor

Sistema interior protegido por placa de 2 mm de acero al manganeso

Conector alimentador de pilas

Disponibles en 3 colores

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero

Door of 15 mm thickness

Internal system of steel with manganese plate of 2 mm thickness

Conector to feed the batteries

3 colours available

Body with double 2 mm steel plated filled with concrete

Porta e estrutura de 15 mm de espessura

Chapa de reforço interior de 2 mm em aço manganés

Conector de alimentação externa das pilhas


Disponível em 3 cores

Cuerpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



MOD HEXA ES Gris claro

Cód. Barras 8422621130607
Referencia 13060

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	335	415	350	Kg	40,5
Interior	327	407	280	Litros	37

MOD HEXA ES Gris oscuro

Cód. Barras 8422621315127
Referencia 31512

MOD HEXA ES Vainilla

Cód. Barras 8422621315134
Referencia 31513



100 IES SISTEMA INTEGRAL

INTEGRAL SYSTEM / SISTEMA INTEGRAIS



103 IES



**CAJAS
SOBREPONER**
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE

Electrónicas motorizadas

Electronic motorised
Eletrônica motorizada

Puerta corredera integral
sin bulones
Sistema patentado

Sliding door without bolts
Patented locking system

Porta deslizante integral
sem trincos
Sistema patentado



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



MOD 101 IES

Cód. Barras 8422621190106
Referencia 19010

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	12,5
Interior	235	345	140	Litros	11



MOD 102 IES

Cód. Barras 8422621190113
Referencia 19011

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	350	Kg	18,2
Interior	285	365	270	Litros	28



MOD 103 IES

Cód. Barras 8422621190120
Referencia 19012

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	350	Kg	26,2
Interior	375	480	270	Litros	48



MOD 104 IES

Cód. Barras 8422621190137
Referencia 19013

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	350	Kg	26,2
Interior	480	375	270	Litros	48

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall


Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
Eletrônica motorizada*

 Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

 Sistema de cierre integral
Locking system no bolts

PUERTA **8 mm**
Chapa de acero
Door Thickness

CUERPO **3 mm**
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



103 IES Evolución



Puerta corredera integral sin bulones

Sistema patentado

Chapa antitaladro de acero al manganeso

Puerta y cerco de 8 mm de espesor

Acabado en 3 colores

*Sliding door without bolts
Patented locking system*

Antidrill manganese steel plate

Door and frame: 8 mm thickness

Available 3 colours finish

Porta deslizante integral sem trincos

Sistema patentado

Chapa anti-perfuração em aço manganês

Porta de 8 mm de espessura

Acabamento disponível em 3 cores



MOD 101 IES Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190700
Referencia 19070

Verde Cód. Barras 8422621190809
Referencia 19080

Azul Cód. Barras 8422621190908
Referencia 19090

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	240	350	220	Kg 17
Interior	233	343	137	Litros 11



MOD 102 IES Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190717
Referencia 19071

Verde Cód. Barras 8422621190816
Referencia 19081

Azul Cód. Barras 8422621190915
Referencia 19091

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	290	370	350	Kg 25,4
Interior	283	363	267	Litros 28



MOD 103 IES Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190724
Referencia 19072

Verde Cód. Barras 8422621190823
Referencia 19082

Azul Cód. Barras 8422621190922
Referencia 19092

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	380	485	350	Kg 39
Interior	373	478	267	Litros 48



MOD 104 IES Evolución

Gris Cód. Barras 8422621190731
Referencia 19073

Verde Cód. Barras 8422621190830
Referencia 19083

Azul Cód. Barras 8422621190939
Referencia 19093

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	485	380	350	Kg 39
Interior	478	373	267	Litros 48



100 ESP



104 ESP



CAJAS SOBREPONER FREE STANDING SAFES COFRES SUPERFICIE

Electrónicas pomo

Electronic & knob
Eletrônica e manípulo



Pomo
Knob / manípulo



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

- 101 ESP 2 bulones / Bolts
- 102 ESP 2 bulones / Bolts
- 103 ESP 4 bulones / Bolts
- 104 ESP 4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



MOD 101 ESP

Cód. Barras 8422621130133
Referencia 13013

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	240	350	220	Kg	12,5
Interior	235	345	150	Litros	12



MOD 102 ESP

Cód. Barras 8422621130140
Referencia 13014

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	290	370	350	Kg	17
Interior	285	365	280	Litros	29



MOD 103 ESP

Cód. Barras 8422621130157
Referencia 13015

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	380	485	350	Kg	26
Interior	375	480	280	Litros	50



MOD 104 ESP

Cód. Barras 8422621130164
Referencia 13016

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	485	380	350	Kg	28,5
Interior	480	375	280	Litros	50

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

**CAJAS
SOBREPONER**
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE

Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
Eletrônica motorizada*



Apertura con llave
Key opening
100 E PC



Apertura con llave
Key opening
100 LL PC



Apertura electrónica
Electronic opening
100 E PC

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
100 E PC



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

106

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

FAC **100 PC**

Acceso de cables



100 EPC



100 LL PC



Caja electrónica con bulones
motorizados

*Electronic safe with
motorised bolts*

*Cofre forte eletrônico com
trincos motorizados*



MOD 100 E PC

Cód. Barras 8422621130263
Referencia 13026

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	200	420	350	Kg	16
Interior	195	415	280	Litros	22



MOD 100 LL PC

Cód. Barras 8422621054354
Referencia 05435

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	200	420	350	Kg	15
Interior	195	415	280	Litros	22



105 ES



105 ESB



Buzón 180 x 12 mm
180 x 12 mm slot
Ranhura 180 x 12 mm

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero

Body with double 2 mm steel plate filled with concrete

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento



MOD 105 SLL

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054804			Kg	101
Referencia	05480	Exterior 605	385 355	Litros	44
		Interior 535	325 255		



MOD 105 MS

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054811			Kg	101
Referencia	05481	Exterior 605	385 355	Litros	44
		Interior 535	325 255		



MOD 105 ES

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621130331			Kg	101
Referencia	13033	Exterior 605	385 355	Litros	44
		Interior 535	325 255		



MOD 105 SLLB

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054842			Kg	101
Referencia	05484	Exterior 605	385 355	Litros	30
		Interior 415	325 225		



MOD 105 MSB

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621054859			Kg	101
Referencia	05485	Exterior 605	385 355	Litros	30
		Interior 415	325 225		



MOD 105 ESB

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621130355			Kg	101
Referencia	13035	Exterior 605	385 355	Litros	30
		Interior 415	325 225		



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
105 ES, 105 ESB



Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES, 105 ESB



Secreto
Mechanical combination
105 MS, 105 MSB



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / Bolts



Receptora
Slot
105 SLLB, 105 MSB,
105 ESB



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

**CAJAS
SOBREPONER**
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
105 ES Plus
105 ESB Plus

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES Plus
105 ESB Plus



Secreto
Mechanical combination
105 MS Plus
105 MSB Plus



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
105 SLLB Plus
105 MSB Plus
105 ESB Plus



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

FAC **105 Plus**



105 ES Plus



Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero
Puerta de 10 mm de espesor
Bulones superiores e inferiores

Body with double 2 mm steel plate filled with concrete
Door of 10 mm thickness
Up and down bolts

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento
Porta e frontal de 10 mm de espessura
Trincos superiores e inferiores



MOD 105 SLL Plus

Cód. Barras 8422621054880
Referencia 05488

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	608	435	355	Kg 114
Interior	520	368	264	Litros 50,5



MOD 105 MS Plus

Cód. Barras 8422621054873
Referencia 05487

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	608	435	355	Kg 114,5
Interior	520	368	264	Litros 50,5



MOD 105 ES Plus

Cód. Barras 8422621130324
Referencia 13032

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	608	435	355	Kg 115,5
Interior	520	368	264	Litros 50,5



MOD 105 SLLB Plus

Cód. Barras 8422621054897
Referencia 05489

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	608	435	355	Kg 114
Interior	510	368	264	Litros 49,5



MOD 105 MSB Plus

Cód. Barras 8422621054903
Referencia 05490

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	608	435	355	Kg 114,5
Interior	510	368	264	Litros 49,5



MOD 105 ESB Plus

Cód. Barras 8422621130416
Referencia 13041

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	608	435	355	Kg 115,5
Interior	510	368	264	Litros 49,5



105 • 106 • 107 Rasha

NOVEDAD



105 ES Rasha



106 ES Rasha



CERTIFICADAS
UNE - EN 14450



Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero (excepto Mod. 105 ESL Rasha)

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Body with double 2 mm steel plate filled with concrete (except for Mod. 105 ESL Rasha)

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento (exceto Mod. 105 ESL Rasha)

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura eletrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



MOD 105 ES Rasha

		ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621360158	Exterior 608	435	355	Kg 115,5
Referencia	36015	Interior 520	368	264	Litros 50,5
GRADO S2					



MOD 105 ESB Rasha

		ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621360165	Exterior 608	435	355	Kg 115,5
Referencia	36016	Interior 510	368	264	Litros 49,5



MOD 105 ESL Rasha

		ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621360172	Exterior 609	439	355	Kg 63
Referencia	36017	Interior 601	431	303	Litros 78,5
GRADO S1					



MOD 106 ES Rasha

		ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621360189	Exterior 608	566	462	Kg 160
Referencia	36018	Interior 492	481	374	Litros 89,25
GRADO S2					



MOD 107 ES Rasha

		ALTO	ANCHO	FONDO	
Cód. Barras	8422621360196	Exterior 803	566	462	Kg 220
Referencia	36019	Interior 687	481	374	Litros 124,6
GRADO S2					

CAJAS
SOBREPONER
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE



Pomo
Knob / manípulo



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES Plus
105 ESB Plus



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



Receptota
Slot
105 ESB Rasha



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



Chapa de acero
Body Thickness

105 ESL Rasha 4 mm
105 ES Rasha 2+2 mm
105 ESB Rasha 2+2 mm



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Peana opcional
Optional pedestal
106 ES Rasha
107 ES Rasha

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



410 V2

Electrónicas motorizadas

*Electronic motorised
Eletrônica motorizada*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / Bolts

110



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Caja electrónica con apertura y cierre automático con bulones motorizados

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero y sistema antirradial

Puerta enrasada de 10 mm de espesor

Sistema de anclaje al suelo

Electronic motorised safes with automatic opening and closing system

Body with double 2 mm steel plate filled of concrete and anti-radial saw system

Door of 10 mm thickness

Anchorage system to the floor

Cofre forte electrónico com abertura e trancamento automático por trincos

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento e sistema anti-radial

Porta de 10 mm de espessura

Cofre forte para embutir no solo



MOD 410 V2

Cód. Barras 8422621132366
Referencia 13236

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	710	642	482	Kg	179
Interior	492	481	374	Litros	89,25



MOD 420 V2

Cód. Barras 8422621132373
Referencia 13237

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	910	642	482	Kg	239
Interior	687	481	374	Litros	124,6

Caja electrónica con apertura y cierre automático con bulones motorizados

Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero y sistema antirradial

Puerta enrasada de 10 mm de espesor

Sistema de anclaje al suelo

Electronic motorised safes with automatic opening and closing system

Body with double 2 mm steel plate filled of concrete and anti-radial saw system

Door of 10 mm thickness

Anchorage system to the floor

Cofre forte eletrônico com abertura e trancamento automático por trincos

Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento e sistema anti-radial

Porta de 10 mm de espessura

Cofre forte para embutir no solo



421 V2



MOD 411 V2

Cód. Barras 8422621132380
Referencia 13238

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1315	642	482	Kg	360
Interior	492	481	374	Litros	88,5
	+	+	+		+
	492	481	374		88,5



MOD 421 V2

Cód. Barras 8422621132397
Referencia 13239

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1510	642	482	Kg	420
Interior	492	481	374	Litros	88,5
	+	+	+		+
	687	481	374		123,5



MOD 422 V2

Cód. Barras 8422621132403
Referencia 13240

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1705	642	482	Kg	480
Interior	687	481	374	Litros	123,5
	+	+	+		+
	687	481	374		123,5



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
4+4 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser

Bulones superiores e inferiores

Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting

Up and down bolts

Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser

Trincos superiores e inferiores

Equipada com uma fechadura eletrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300



166 ES RASHA

Electrónicas

*Electronic system
Eletrônica*



Pomo
Knob / manípulo



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

166 ES Rasha 8+8 bulones / Bolts

167 ES Rasha 8+8 bulones / Bolts

177 ES Rasha 8+8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



10 mm
Chapa de acero
Frame Thickness

Peana opcional
Optional pedestal



**CERTIFICADAS
UNE - EN 14450**




MOD 166 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360301

Referencia 36030

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1215	566	462	Kg	320
Interior	492	481	374	Litros	88,5
	+	+	+		+
	492	481	374		88,5




MOD 167 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360318

Referencia 36031

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1410	566	462	Kg	380
Interior	492	481	374	Litros	88,5
	+	+	+		+
	687	481	374		123,5



MOD 177 ES Rasha

Cód. Barras 8422621360325

Referencia 36032

GRADO S2

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1605	566	462	Kg	440
Interior	687	481	374	Litros	123,5
	+	+	+		+
	687	481	374		123,5



ELITE MIXTA Receptora

Ranura receptora interior



ÉLITE MRLL



Cuerpo y puerta construidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor
Relleno con mortero de alta resistencia

Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones

Cerradura certificada CLASE 2 VDS - CLASE B ENV 1300

Provista de serie con tres orificios en el fondo de la caja superior, uno en el fondo de la caja inferior y otro en la base para su fijación a la pared y suelo

Door and body built with steel square pipes

Pipes filled with high resistance concrete

Lock and bolt protected by manganese steel plate

Attested lock TYPE 2 VDS - TYPE B ENV 1300

Supplied with three holes at the bottom of the upper safe, one hole at the bottom of the lower safe and one more in the base to be fixed to the wall and floor

Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço

Enchimento da estrutura com argamasa de resistência

Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura

Fechadura registrada TIPO 2 VDS - TIPO B ENV 1300

Fornecida de série com três orifícios no fundo do cofre superior, um no fundo do cofre inferior e outro na base para a sua fixação ao solo e parede



MOD ÉLITE MRLL

Cód. Barras 8422621140132
Referencia 14013
Kg 101

Cuerpo superior	ALTO	ANCHO	FONDO	Litros 25
Exterior	290	370	305	
Interior	286	366	240	

Cuerpo inferior	ALTO	ANCHO	FONDO	Litros 12,2
Exterior	304	391	306	
Interior	220	305	182	



MOD ÉLITE MRM

Cód. Barras 8422621140149
Referencia 14014
Kg 101

Cuerpo superior	ALTO	ANCHO	FONDO	Litros 25
Exterior	290	370	305	
Interior	286	366	240	

Cuerpo inferior	ALTO	ANCHO	FONDO	Litros 12,2
Exterior	304	391	306	
Interior	220	305	182	



MOD ÉLITE MREP

Cód. Barras 8422621140156
Referencia 14015
Kg 101

Cuerpo superior	ALTO	ANCHO	FONDO	Litros 25
Exterior	290	370	305	
Interior	286	366	240	

Cuerpo inferior	ALTO	ANCHO	FONDO	Litros 12,2
Exterior	304	391	306	
Interior	220	305	182	

CAJAS SOBREPONER FREE STANDING SAFES COFRES SUPERFICIE

CUERPO SUPERIOR

Apertura con llave
Key opening

Receptora
Slot

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

PUERTA Chapa de acero
Door Thickness
Caja superior 6 mm

CUERPO Chapa de acero
Body Thickness
Caja superior 2 mm

CUERPO INFERIOR

Apertura con llave
Key opening

ÉLITE MRLL
ÉLITE MRM

Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE MREP

Pomo
Knob / manipulo
ÉLITE MREP

Secreto
Mechanical combination
ÉLITE MRM

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

PUERTA Chapa de acero
Door Thickness
Caja inferior 40 mm

CUERPO Chapa de acero
Body Thickness
Caja inferior 40 mm

**CAJAS
SOBREPONER**
FREE STANDING SAFES
COFRES SUPERFICIE

FAC 6570 T/C • 901 J



Apertura con llave
Key opening



6570 T
6570 C



901 J



2 mm
Chapa de acero
Door Thickness



Chapa de acero
Body Thickness

6570 T 2,5 mm
6570 C 2,5 mm
901 J 2 mm

Cajas para camión y turismo
6570 C: con ranura de
95x8 mm
6570 T: sin ranura
901 J: caja joyero

Safes special for truck
and car
6570 C: with slot of
95x8 mm
6570 T: Without slot
901 J: Jewel safe

Cofres para camiões e
turismo
6570 C: com ranhura de
95x8 mm
6570 T: sem ranhura
901 J: Caixa porta-joias



MOD 6570 T

Cód. Barras 8422621054385
Referencia 05438

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	230	230	150	Kg	3,5
Interior	220	225	145	Litros	7



MOD 6570 C

Cód. Barras 8422621054392
Referencia 05439

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	230	230	150	Kg	3,5
Interior	220	225	145	Litros	7



MOD 901 J

Cód. Barras 8422621054408
Referencia 05440

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	235	205	165	Kg	4
Interior	175	145	160	Litros	4

CAJAS FUERTES DECORATIVAS



*DECORATIVE STRONG SAFES
COFRES FORTES DECORATIVOS*

... y nuestro cerrojo decorativo
en la página 29





1931 LL



Apertura con llave
Key opening
1931 LL



Apertura electrónica
Electronic opening
1931



Sistema de apertura
con mando
Telecomand opening
1931

116

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
1931



Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



8 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Puerta corredera integral
sin bulones
Control remoto
Disponibles en 2 colores:
granate y verde
Cajón inferior para DIN A4

*Sliding door without bolts
Remote control
Available 2 colours finish:
red and green
Lower drawer for DIN A4 size*

*Porta deslizante integral
sem trincos
Controlo remoto
2 cores disponiveis:
vermelho e verde
Compartimento interior para
documentos de dimensão A4*



MOD 1931

			ALTO	ANCHO	FONDO			
Verde	Cód. Barras	8422621180312	Exterior	915	500	415	Kg	150
	Referencia	18031	Interior				Litros	
Granate	Cód. Barras	8422621180305	Superior	500	380	285	Superior	54
	Referencia	18030	Inferior	230	370	355	Inferior	30

MOD 1931 LL

			ALTO	ANCHO	FONDO			
Verde	Cód. Barras	8422621180336	Exterior	915	500	415	Kg	150
	Referencia	18033	Interior				Litros	
Granate	Cód. Barras	8422621180329	Superior	500	380	285	Superior	54
	Referencia	18032	Inferior	230	370	355	Inferior	30



1812 LIBRERÍA BURÓ

CAJAS FUERTES DECORATIVAS

DECORATIVE STRONG SAFES
COFRES FORTES DECORATIVOS



Envolvente de madera de pino
Pine wood cover
Encolvente de madeira de pinho



Librería Buró 1812

Mueble exterior de chapa de acero de 2 mm de espesor

Bisagra horizontal para apertura basculante

Provista de serie con tres taladros en el fondo de la caja para su fijación a la pared

Steel plate external body (2 mm thickness)

Horizontal hinge for the pivot opening

Supplied with three drills in the bottom of the safe to be fixed to the wall

Móvel exterior em chapa de aço com 2 mm de espessura

Dobradiça horizontal para abertura basculante

Fornecida de série com três orifícios no fundo do cofre para a sua fixação à parede



Apertura con llave
Key opening



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / *Bolts*



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



MOD 1812


Cód. Barras 8422621180213
Referencia 18021

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	620	490	360	Kg	38,5
Interior	250	415	290	Litros	30

**CAJAS FUERTES
DECORATIVAS**

DECORATIVE STRONG SAFES
COFRES FORTES DECORATIVOS

FAC **ARMERO VITRINA**
UNICAMENTE ESCOPETAS



250

Vidrio anti rotura y anti vandalismo

Revestimiento interno de microfibra de color rojo, focos alógenos, peine o rastrillo portafusiles en madera compacta o estanterías en cristal

Smash-proof and crime-proof glass

Internal lining in red micro-fibre, lighting with halogen spotlights, rifleholding rack made of solid wood or plate glass shelves

Vidrio inquebrável e anti-vandalismo

Revestimento interno de microfibra de cor vermelha, focos alógenos, grades nas portas, suportes de espingardas em madeira compacta ou prateleiras em cristal

Revestimiento externo, extendido sobre todas las paredes, en madera maciza de 20 mm de espesor

Estructura interna monobloque en chapa de acero plegado de 3 mm de espesor

Chapa de acero al manganeso de 2 mm de espesor

Puertas con apertura de 90° con bisagras internas colocadas al lado derecho

El cierre de la puerta va reforzado con bulones cilíndricos de acero cromado de 20 mm de diámetro que cierran a los lados: superior, inferior y vertical, opuesto a las bisagras. El lado de las bisagras va protegido con un perfil continuo anti palanca

All the external walls are covered with 20 mm thick solid wood

Single-unit internal structure made of 3 mm thick steel sheet

2 mm thick manganese plate positioned to protect the lock

90° opening door with internal hinges positioned on the right side

Closure of the door is ensured by cylindrical bolts made of chrome steel 20 mm in diameter which close on the upper horizontal, lower horizontal and vertical sides opposite the hinges. The hinged side is protected by a continuous antiwrench outline

Revestimento externo, extendido sobre todas as paredes, em madeira compacta de 20 mm de espessura

Estrutura interna monobloco em lâmina de aço de 3 mm Lâmina de aço manganês de 2 mm de espessura

Portas com abertura de 90° com dobradiças internas colocadas no lado direito

O fecho da porta é reforçado com trincos cilíndricos de aço cromado de 20 mm de diâmetro que trancam nos lados: superior, interior e horizontal, oposto às dobradiças. O lado das dobradiças é protegido com um perfil contínuo anti-arrombamento



MOD 250

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621140200	Exterior 1550	900	600	Kg	90
Referencia	14020	Interior 1260	780	420	Litros	220



MOD 300

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621140309	Exterior 1550	830	470	Kg	170
Referencia	14030	Interior 1260	650	340	Litros	275



Modelos disponibles: piel estándar, piel cocodrilo, cuero, madera estilo náutico, cristal de Murano retroiluminado.

Available models: standard eco leather, crocodile eco leather, leather, wood (navy style), back-lit Murano glass.

Modelos disponíveis: pele standard, pele de crocodilo, couro, madeira estilo náutico, vidro de Murano retroiluminado.

Acabado exterior e interior con múltiples combinaciones posibles, tanto en los materiales como en los colores disponibles.

Paneles exteriores fácilmente intercambiables, permitiendo la renovación de su diseño.

Countless external and internal coating combinations, both in materials and colors.

Interchangeable external panels.

Acabamento exterior e interior com múltiplas combinações possíveis, tanto nos materiais como nas cores disponíveis. Painéis exteriores facilmente intercambiáveis, permitindo a renovação do seu design.

Cerradura y accionamientos protegidos mediante chapa de acero al manganeso

Mecanismo a la vista

Cierre mediante 12 bulones de acero inoxidable de 40 mm de diámetro, repartidos en los cuatro lados de la puerta

Sistema de rebloqueo en caso de ataque

Maneta enrasada, extraíble mediante pulsación

Pantalla táctil retroiluminada

Iluminación interna automática mediante LED

Lock and drive areas protected by a manganese armored plate

Movement area at sight

Closure of the door ensured on four sides by twelve cylindrical bolts made from 40 mm diameter stainless steel

Lock and drive areas protected by automatic double-blocking system

"Push" foldaway handle

Back-lit touch screen keyboard

Internal automatic LED lighting

Fechadura e accionamentos protegidos por chapa de aço manganês

Mecanismos externos à vista


Trancamento através de 12 trincos de aço inoxidável com 40 mm de diâmetro, repartidos pelos quatro lados da porta

Sistema de rebloqueio em caso de ataque

Manípulo nivelado, removível pressionando

Ecrã táctil retroiluminado

Iluminação interna automática através de LEDs



	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	1100	610	610	Kg	495
Interior	900	355	410	Litros	134